

KISS-Wirksamkeitsstudie der Integrativen Drogenhilfe Frankfurt e.V.

KISS – Die Ergebnisse

- (I) Konsumveränderungen
- (II) Veränderungen in bio-psycho-sozialen Merkmalen
- (III) Subgruppenanalysen




Ergebnisse (I): Konsumveränderungen


1. Substanzübergreifende Ergebnisse
2. Substanzspezifische Ergebnisse
3. Resümee




Prä-Post-Reduktionen in den vier substanzübergreifenden Zielkriterien (in%)



Reduktion des Gesamtkonsums



Anstieg der konsumfreien Tage bei *jeder* konsumierten Substanz




**In der 6-Monats-Nacherhebung abstinente KI.
(28-Tages-Abstinenz),
die zu Studienbeginn die jeweilige Substanz
konsumiert haben (Nettobilanz, in %)**


Alkohol	5%
Cannabis	8%
Heroin	13%
Crack	17%
Benzos	28%
Kokain	57%



Reduktion der Abhängigkeitsdiagnosen



Reduktion der Konsumausgaben




Überblick (I): Konsumveränderungen

1. Substanzübergreifende Ergebnisse
2. Substanzspezifische Ergebnisse




Crack: Gesamtkonsum („10er-Steine“)




Crack: Konsumvorgänge


Monatliche Anzahl an Konsumvorgängen




Crack: Konsumfreie Tage




Crack: Konsummene („10er-Steine“) an Konsumtagen





Crack: Konsumausgaben




Anteil der Crack-Abhängigen unter den Crack-KonsumentInnen (in %)




Veränderungen im Benzo-Konsum (in%)




Veränderungen im Kokain-Konsum (in%)




Veränderungen im Heroin-Konsum (in%)



Veränderungen im Cannabis-Konsum (in%)



Veränderungen im Alkohol-Konsum (in%)



Überblick (I): Konsumveränderungen

1. Substanzübergreifende Ergebnisse
2. Substanzspezifische Ergebnisse
3. Resümee



Resümee Konsumveränderungen

1. **KISS wirkt – und die Wirkung hält an.**
Dies belegen durchgängig alle Overall-Maße: Gesamtkonsum, konsumfreie Tage, Anzahl Abhängigkeiten, Konsumausgaben.
2. **Starke** und über viele Konsumindikatoren nachweisbare **Wirkungen** des KISS-Programms sind für **Crack, Kokain(pulver), Benzodiazepine, Heroin** und **Cannabis** nachweisbar. Bei **Alkohol** zeigen sich kaum Effekte.
3. Die durch KISS erzielten Wirkungen sind **praktisch bedeutsam** und liegen in einem **Effektstärkenbereich**, der für Pharmako- und Psychotherapie mit Drogenabhängigen **üblich** ist.

